


## HL600NGHO

Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, suhi zatvarač zadaha (klapna), sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem



### tehnički crtež

Schnitt A-A



### GLAVNI PODACI

#### rezervni (nadoknadni) dijelovi



**HL01064D**

Usna brtva DN110



**HL0600N.2E**

Hvatač lišća sa funkcijom preljeva



## HL0600N.4E

Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom

### izmjenjivi dijelovi



## HL600NHO

Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobovima, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem

### TEHNIČKI PODACI

<b>materijal</b>	PP, Guss	<b>visina ugradnje</b>	
<b>dimenzija (mjera)</b>	DN110/125	<b>nastavak (umetak)</b>	232 x 190 mm
<b>učinak / kapacitet</b>	DN110: 10 l/s. DN125: 11 l/s	<b>rešetka dotoka</b>	
<b>težina</b>	6,4	<b>klasa opterećenja</b>	K3 - max. 300 kg
<b>EAN</b>	9003076045600	<b>dotok</b>	DN110 waagrecht
		<b>norme</b>	

### PODACI O PAKIRANJU

#### karton, kutija

<b>mjerna jedinica pakiranja</b>	1 [kom. (komad)]
<b>težina</b>	6,908 [kg]
<b>EAN/ pakiranje</b>	9003076045600
<b>visina/širina/dubina</b>	395/200/390 [mm]
<b>obujam (volumen)</b>	0,006402 [m <sup>3</sup> ]

#### jednokratna paleta

<b>mjerna jedinica pakiranja</b>	40 [kom. (komad)]
<b>težina</b>	286,5 [kg]
<b>EAN/ pakiranje</b>	
<b>visina/širina/dubina</b>	1800/800/1300 [mm]
<b>obujam (volumen)</b>	1,728 [m <sup>3</sup> ]

### DOWNLOADS

<b>TLAK</b>	<a href="#">HL600NGHO_pr.tif</a>	max.
<b>oglas (WEB)</b>	<a href="#">HL600NGHO_B.jpg</a>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<a href="#">HL600NGHO_gr.jpg</a>	150x150/72dpi

<b>tehnički crtež</b>	<b>HL600NGHO_1_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL600NGHO_2_a1.dxf</b>	dxf
<b>primjer ugradnje</b>	<b>HL600NGHO_PZ.pdf</b>	pdf
<b>Prospekt</b>	<b>HL600N_NHO_Prospekt_hr.pdf</b>	